

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-10-14-008040-a

Код ДК 021:2015 31510000-4 - Електричні лампи розжарення (лампи світлодіодні (LED))

Відкриті торги (з особливостями)

Очікувана вартість: 373 235,00 грн. з ПДВ

Період поставки: по 25.11.2025р.

Місце поставки: м. Чернівці , вул. Університетська , 28

Технічне обґрунтування (характеристики)

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Кількість	Характеристика
1	Лампа світлодіодна 12Вт, E27, 220В, 4100К	шт	1300	Тип цоколя: E27 Тип колби: A60 Форма: куля Тип живлення: мережа Тип лампи: світлодіодна (LED) Потужність: не менше 12 Вт Напруга:220-240 В Колір світіння: білий Тон: нейтральний Клас енергоспоживання: не менше «А» Розсіювач: матова Колірна температура:4100 К +/-5% Термін служби: не менше 25000 год Колір: білий Гарантія: не менше 24 міс.
2	Лампа світлодіодна 9-10Вт, E14, 220В, 4000-4200К	шт	150	Тип цоколя: E14 Форма: куля/свічка Тип живлення: мережа Тип лампи: світлодіодна (LED) Потужність:9-10 Вт Напруга:220-240 В Колір світіння: білий Тон: нейтральний Клас енергоспоживання: не менше «А» Розсіювач: матова Колірна температура: 4000-4200К Термін служби: не менше 25000 год Колір: білий Гарантія: не менше 24 міс.
3	Лампа світлодіодна 15Вт, E27, 220В, 3000К	шт	220	Тип цоколя: E27 Тип колби: A65-70 Форма: куля Тип живлення: мережа Тип лампи: світлодіодна (LED) Потужність:15 Вт Напруга:220-240 В Колір світіння: білий Тон: теплий Клас енергоспоживання: не менше «А» Розсіювач: матова Колірна температура:3000К Термін служби: не менше 25000 год Колір: білий Гарантія: не менше 24 міс.
4	Лампа світлодіодна 8/9Вт, T8, 220В G13	шт	1300	Тип цоколя: G13 Тип колби: T8 Форма: трубка

				<p>Тип живлення: мережа Тип лампи: світлодіодна (LED) Потужність: не менше 8 Вт Напруга: 220-240 В Колір світіння: білий Тон: холодний Клас енергоспоживання: не менше «А» Розсіювач: матовий, прозорий Колірна температура: 6200-6500 К Довжина: 600-620мм Термін служби: не менше 15000 год Кількість контактів для підключення: 4 Тип підключення: двосторонній Колір: білий Гарантія: не менше 12 міс.</p>
5	Лампа світлодіодна 18Вт, T8, 220В G13	шт	1050	<p>Тип цоколя: G13 Тип колби: T8 Форма: трубка Тип живлення: мережа Тип лампи: світлодіодна (LED) Потужність: не менше 18 Вт Напруга: 220-240 В Колір світіння: білий Тон: холодний Клас енергоспоживання: не менше «А» Розсіювач: матовий, прозорий Колірна температура: 6200-6500 К Довжина: 1200-1220мм Термін служби: не менше 15000 год Кількість контактів для підключення: 4 Тип підключення: двосторонній Колір: білий Гарантія: не менше 12 міс.</p>
6	Лампа світлодіодна 24Вт, T8, 220В G13	шт	50	<p>Тип цоколя: G13 Тип колби: T8 Форма: трубка Тип живлення: мережа Тип лампи: світлодіодна (LED) Потужність: не менше 24 Вт Напруга: 220-240 В Колір світіння: білий Тон: холодний Клас енергоспоживання: не менше «А» Розсіювач: матовий, прозорий Колірна температура: 6200-6500 К Довжина: 1500-1520мм Термін служби: не менше 15000 год Кількість контактів для підключення: 4 Тип підключення: двосторонній Колір: білий Гарантія: не менше 12 міс.</p>
7	Лампа світлодіодна 5-6Вт, E27, 220В, 4100К	шт	20	<p>Тип цоколя: E27 Форма: куля/свічка Тип живлення: мережа Тип лампи: світлодіодна (LED) Потужність: не менше 5 Вт Напруга: 220-240 В Колір світіння: білий Тон: нейтральний Клас енергоспоживання: не менше «А» Розсіювач: матова Колірна температура: 4100 К +/-5% Термін служби: не менше 25000 год Колір: білий Гарантія: не менше 24 міс.</p>

8	Світильник евакуаційний, аварійний вказівник "ВИХІД EXIT" LED	шт	73	<p>Світильник світлодіодний евакуаційний, аварійний вказівник з написом "ВИХІД EXIT"</p> <p>Номинальна напруга, В: 220-240</p> <p>Потужність, Вт: не менше 3</p> <p>Аварійний режим роботи, годин: не менше 2</p> <p>Ємність акумулятора, мА годин: не менше 350</p> <p>Ресурс, годин: не менше 25000</p> <p>Колірна температура: світло-зелений</p> <p>Матеріал розсіювача: скло/пластик</p> <p>Матеріал корпусу: алюміній/пластик</p> <p>Ступінь захисту: IP20</p> <p>Габаритні розміри, мм: не менше 350x20x140</p> <p>На панелі управління світильником мають бути розташовані такі елементи:</p> <ul style="list-style-type: none"> – світловий індикатор режиму зарядки акумулятора; – світловий індикатор підключення світильника до мережі; – кнопка «ТЕСТ» для перевірки працездатності світильника в аварійному режимі від акумулятора <p>Гарантійний термін: не менше 12 місяців</p>
---	---	----	----	--