

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-03-06-012094-a**Код ДК 021:2015 – Код ДК 021:2015 44810000-1-Фарби (фарба інтер'єрна, фарба фасадна, фарби алкідні, фарби 3 в 1)**

Відкриті торги (з особливостями)

Очікувана вартість: 177 400,00 грн. з ПДВ

Період поставки: по 05.05. 2025р.

Місце поставки товару здійснюється за місцем знаходження Покупця (м. Чернівці, вул. Університетська, 28).

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Кількість	Характеристика
1	Фарба інтер'єрна, TRIORA або еквівалент	кг	1200	Фарба акрилова інтер'єрна, що миється. Колір: білий Ступінь блиску: матова Властивості: висока адгезія, стійка до миття (не гірше 3 класу стійкості до мокрого стирання за DIN EN 13300), глибокоматова фактура, паропроникна. Призначення: для стель і стін всередині приміщень з нормальними експлуатаційними вимогами і нормальною вологістю: житлові та офісні приміщення, спальні, вітальні Типи поверхонь для нанесення: застосовується на нових або раніше пофарбованих водно-дисперсійними або алкідними фарбами основах: бетону, газобетону, силікатній цеглі, зашпакльованих або обштукатурених поверхнях, ДВП і ДСП, гіпсокартону. Підходить для фарбування структурних поверхонь і шпалер різних типів. Об'єм: тара не більше 20 кг Дата виготовлення 2025 рік
2	Фарба фасадна акрилова TRIORA або еквівалент	кг	392	Фарба фасадна акрилова водоемульсійна Колір: білий Ступінь блиску: матова Властивості: висока зносостійкість, висока вологостійкість, стійка до атмосферних явищ, паропроникна, стійка до миття, стійка до ударів. Призначення: для захисту та декорування поверхонь, для довговічного захисту на фасаді будівель та всередині приміщень, як фінішний шар у системі теплоізоляції з використанням пінополістирольних плит Об'єм: тара не більше 20 кг Дата виготовлення 2025 рік
3	Емаль алкідна ПФ-116/ПФ-115 білий глянець	кг	55	Емаль алкідна Колір: білий Ступінь блиску: глянцевий Стійка до атмосферних впливів Призначення : для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт Поверхня, що фарбується: Металл/Дерево/Бетон та ін.. Об'єм: банка не більше 3 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 03.2026 року
4	Емаль алкідна ПФ-116/ПФ-115 «слонова кістка» Ral 1015	кг	55	Емаль алкідна Колір «слонова кістка» Ступінь блиску: глянцевий Стійка до атмосферних впливів. Призначення: для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт Поверхня, що фарбується: Металл/Дерево/Бетон та ін.. Об'єм: банка не більше 3 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 03.2026 року

5	Емаль алкідна ПФ-116/ПФ-115 темно-коричнева	кг	20	Емаль алкідна Колір: темно-коричневий Ступінь блиску: глянцевий Стійка до атмосферних впливів Призначення : для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт Поверхня, що фарбується: Металл/Дерево/Бетон та ін.. Об'єм: банка не більше 3 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 03.2026 року
6	Емаль алкідна ПФ-116/ПФ-115 жовта	кг	10	Емаль алкідна: Колір: жовтий Ступінь блиску: глянцевий Стійка до атмосферних впливів Призначення : для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт Поверхня, що фарбується: Металл/Дерево/Бетон та ін.. Об'єм: банка не більше 3 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 03.2026 року
7	Емаль алкідна ПФ-116/ПФ-115 червона	кг	5	Емаль алкідна: Колір: червоний Ступінь блиску: глянцевий Стійка до атмосферних впливів Призначення : для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт Поверхня, що фарбується: Металл/Дерево/Бетон та ін.. Об'єм: банка не більше 3 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 03.2026 року
8	Емаль алкідна ПФ-116/ПФ-115 зелена	кг	10	Емаль алкідна: Колір: зелений Ступінь блиску: глянцевий Стійка до атмосферних впливів Призначення : для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт Поверхня, що фарбується: Металл/Дерево/Бетон та ін.. Об'єм: банка не більше 3 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 03.2026 року
9	Емаль алкідна ПФ-116/ПФ-115 бежева	кг	30	Емаль алкідна: Колір: бежевий Ступінь блиску: глянцевий Стійка до атмосферних впливів Призначення : для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт Поверхня, що фарбується: Металл/Дерево/Бетон та ін.. Об'єм: банка не більше 3 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 03.2026 року
10	Емаль алкідна ПФ-116/ПФ-115 світло-сіра	кг	10	Емаль алкідна Колір: світло-сірий Ступінь блиску: глянцевий Стійка до атмосферних впливів Призначення : для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт Поверхня, що фарбується: Металл/Дерево/Бетон та ін.. Об'єм: банка не більше 3 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 03.2026 року
11	Емаль алкідна ПФ-116/ПФ-115 блакитна	кг	5	Емаль алкідна Колір: блакитний Ступінь блиску: глянцевий Стійка до атмосферних впливів Призначення : для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт Поверхня, що фарбується: Металл/Дерево/Бетон та ін.. Об'єм: банка не більше 3 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 03.2026 року
12	Емаль ZEBRA PROF для підлоги червоно-коричнева або еквівалент	кг	35	Емаль алкідна для підлоги Колір: червоно-коричневий Ступінь блиску: глянцевий Фактура: гладка Призначення : для внутрішніх робіт Для дерев'яних поверхонь, для підлоги

				<p>Висока стійкість до механічних впливів, подряпин, стирання, ударів, до миючих засобів та інших забруднень</p> <p>Об'єм: банка не більше 3 кг</p> <p>Кінцевий термін придатності не раніше ніж 03.2026 року</p>
13	<p>Емаль 3 в 1 червоно-коричнева, ЕПФ-103 Хімзавод або еквівалент</p>	кг	5,4	<p>Емаль 3в1 (перетворювач іржі, ґрунт, емаль), колір червоно-коричневий</p> <p>Призначення: Емаль-перетворювач іржі призначається для нанесення на металеву поверхню з метою перетворення іржі, сповільнення і припинення корозійних процесів, перешкоджаючи їх розвитку впродовж терміну експлуатації покриття.</p> <p>Об'єм: банка не більше 3 кг</p> <p>Кінцевий термін придатності не раніше ніж 03.2026 року</p>
14	<p>Емаль 3 в 1 чорна, ЕПФ-103 Хімзавод або еквівалент</p>	кг	81	<p>Емаль 3в1 (перетворювач іржі, ґрунт, емаль), колір чорний</p> <p>Призначення: Емаль-перетворювач іржі призначається для нанесення на металеву поверхню з метою перетворення іржі, сповільнення і припинення корозійних процесів, перешкоджаючи їх розвитку впродовж терміну експлуатації покриття.</p> <p>Об'єм: банка не більше 5 кг</p> <p>Кінцевий термін придатності не раніше ніж 03.2026 року</p>